

Valor promedio Valor médio	Por porción diaria (1 Porción = 3 g Polvo) Por porção diária (1 Porção = 3 g pó)	% VRN <sup>1</sup>
Zinc/Zinco	1,5 mg	15
Cobre	150 µg	15
Vitamina C	60 mg	75
Sulfato de Glucosamina	500 mg	
Sulfato de condroitina	267 mg	

<sup>1</sup> VRN (Valor de referencia de nutrientes / Valor de referência de nutrientes)

**ES** **INGREDIENTES:** Dextrosa, sulfato de glucosamina (de crustáceos), sulfato de condroitina, vitamina C (ácido ascórbico), polvo de algas, gluconato de zinc, extracto de cúrcuma con γ-ciclodextrina, gluconato de cobre, aroma.

**PT** **INGREDIENTS:** Dextrose, sulfato de glucosamina (de crustáceos), sulfato de condroitina, vitamina C (ácido ascórbico), algas em pó, gluconato de zinco, extrato de cúrcuma com γ-ciclodextrina, gluconato de cobre, aroma.

**PRECAUCIÓN:** no exceder la cantidad diaria recomendada. Los suplementos alimenticios no deben usarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.

**PRECAUÇÃO:** não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças pequenas.

Desarrollado y fabricado exclusivamente para el grupo PM-International.  
Desenvolvido e fabricado exclusivamente para o grupo PM-International.

\* La vitamina C contribuye a la normal formación de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos y para una normal función de los cartílagos.  
A vitamina C contribui para a normal formação de colágeno para o funcionamento normal dos ossos e para a normal função das cartilagens.



## Gelenk-Fit Joint Health



Huesos y cartílagos\*  
Ossos e cartilagens\*



Complemento alimenticio con sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, zinc, cobre y vitamina C.  
Suplemento alimentar com sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, zinco, cobre e vitamina C.

**ES** **PREPARACIÓN:** Disolver alrededor de una cucharadita de té (3 g) en 200 ml de una bebida fría de su elección.  
**DOSIS DIARIA RECOMENDADA:** 3 g de producto.

**PT** **PREPARAÇÃO:** Dissolver cerca de uma colher de chá (3 g) em 200 ml de uma bebida fria da sua escolha.  
**DOSE DIÁRIA RECOMENDADA:** 3 g de produto.

**270 g** Igual a 90 porciones cada una con 3 g de polvo  
Igual a 90 porções cada uma com 3 g de pó

Producto fabricado de acuerdo con el estándar internacional BPF.  
Produto fabricado segundo o padrão internacional GMP.

Consumir preferentemente antes de y número de lote: ver el fondo del bote.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
Consumir de preferência antes do fim de e número de lote: ver fundo da lata.  
Manter em local fresco e seco.

**PM-International/PM-LUXFIT, S.L.**  
Ctra. Cabo la Nao Plá, 122  
Urb. La Plaza, local 8  
03730 Jávea, España  
[www.fitline.com](http://www.fitline.com)

**PRODUCT QUALITY**  
regularly independently  
**TESTED BY**  
TÜV SÜD ELAB  
[www.tuev-sued.de/elab/pm](http://www.tuev-sued.de/elab/pm)