

Teneur moyenne Gemiddeld gehalte	Zinc/zink Cuivre/koper Vitamine C	1,5 mg 150 µg 60 mg	15 %AR/DH 15 %AR/DH 75 %AR/DH
	Sulfate de glucosamine/ glucosaminesulfaat Sulfate de chondroïtine/ chondroïtinesulfaat	500 mg 267 mg	Par portion journalière (1 portion = 3 g de poudre) / Per dagelijks portion (1 partie = 3 g poeder) Journaliers (recommandés pour un adulte/ Poezieën waard als referentiehoeveelheid per dag (volwasene))
			1 AR/DH (Pourcentage des Apports Journaliers recommandés pour un adulte/ Poezieën waard als referentiehoeveelheid per dag (volwasene))

FR INGRÉDIENTS: Dextrose, sulfate de glucosamine (**crustacés**), sulfate de chondroïtine, vitamine C, poudre d'algues, gluconate de zinc, extrait de curcuma avec γ -cyclodextrine, gluconate de cuivre, arôme.

NL INGREDIËNTEN: dextrose, glucosaminesulfaat (**uitschaaldieren**), chondroïtinesulfaat, vitamine C, algenpoeder, zinkgluconaat, kurkuma-extract met γ -cyclodextrine, kopergluconaat, aroma.

AVERTISSEMENT: Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibrée et d'un mode de vie sain. Entreposer le produit hors de portée des petits enfants.

OPMERKING: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

**Exclusivement conçu et fabriqué pour le groupe
PM-International.**

**Exclusief ontwikkeld en geproduceerd voor de
PM-International Group.**

* La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour une fonction normale des os et du cartilage.

* vitamine C draagt bij tot een normale functie van de beenderen en een normale kraakbeenfunctie.



Gelenk-Fit

Joint Health



Fonction des os et du cartilage*
Bot en kraakbeen functie*



Complément alimentaire avec sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, zinc, cuivre et vitamine C.

Voedingssupplement met glucosaminesulfaat, chondroïtinesulfaat, zink, koper, en vitamine C.

FR PRÉPARATION: Dissoudre environ 1 cuillère à café (3g) dans 200 ml d'une boisson froide de votre choix.

RECOMMANDATION QUOTIDIEN : 1 portion par jour.

NL BEREIDING: ca. 1 theelepel (3 g) in 200 ml koude drank oplossen.

DAGELIJKE AANBEVELING: 1 partie per dag.

270 g est égal à 90 portions de 3 g de poudre chacune/levert 90 porties van 3 g poeder

Produit d'excellente qualité conforme aux directives internationales GMP.
Uitstekende productkwaliteit volgens de internationale GMP-standaard.

A consommer de préférence avant fin et numéro du lot de fabrication:
voir sous la boîte. Conservez dans un endroit frais et sec.
Ten minste houdbaar tot einde en lotnr.: zie onderkant.
Koel en droog bewaren.



PRODUCT QUALITY
regularly independently
TESTED by
TÜV SÜD ELAB
www.tuev-sued.de/elab/pm

PM-International AG
An der Hofweide 17
67346 Speyer, Allemagne/Germany
www.fitline.com